

የግብይት ስም	የግብይት ስም / የግብይት ስም / የግብይት ስም
የግብይት ስም	500000 የግብይት / የግብይት
የግብይት ስም	t / t paypal.
የግብይት ስም	3-7 የግብይት ስም ስም 15 ስም 10 .የግብይት ስም ስም ስም.
የግብይት ስም	የግብይት ስም / የግብይት ስም የግብይት ስም
የግብይት ስም	የግብይት ስም / የግብይት ስም) የግብይት ስም የግብይት ስም ስም የግብይት ስም ስም የግብይት ስም ስም የግብይት ስም ስም
የግብይት ስም	500pcs.
የግብይት ስም	የግብይት ስም የግብይት ስም
የግብይት ስም	CE FCC የግብይት ስም የግብይት ስም UKCA

የግብይት ስም:

የግብይት ስም ስም RJ12 6P6C የግብይት ስም 6 ስም የግብይት ስም ስም የግብይት ስም ስም SOLERing Board የግብይት ስም ስም ስም ስም ስም ስም SOLERING የግብይት ስም ስም ስም RJ11

የግብይት ስም ስም RJ11 RJ12 6P6C የግብይት ስም የግብይት ስም

የግብይት ስም የግብይት ስም የግብይት ስም የግብይት ስም የግብይት ስም የግብይት ስም የግብይት ስም

የግብይት ስም RJ12 6P6C የግብይት ስም


የግብይት ስም RJ45 8P8C የግብይት ስም

የግብይት ስም RJ48 RJ50 10P10C የግብይት ስም

የግብይት ስም SMT የግብይት ስም የግብይት ስም የግብይት ስም የግብይት ስም የግብይት ስም የግብይት ስም

[የግብይት ስም](#) የግብይት ስም [RJ50 10P10C](#) የግብይት ስም የግብይት ስም [የግብይት ስም](#)

RoHS ^{Pb} Compliant



NOTES

MATERIAL

- 1.HOUSING : PBT UL94V-0
- 2.HOLDER : LCP UL94V-0
- 3.CONTACT : PHOSPHOR BRONZE T=0.3mm.
- 4.PLATING : CONTACT AREA-SELECTIVE GOLD PLATING, TAILS PLATING TIN OVER NICKEL.
- 5.SHIELD : 0.20mm THICKNESS COPPER ALLOY WITH NICKEL PLATED.

ELECTRICAL

- 1.VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
- 2.CURRENT RATING : 1.5 AMP.
- 3.CONTACT RESISTANCE : 30 MILLIOHMS MAX.
- 4.INSULATION RESISTANCE : 500 MEGOHMS MIN @ 500V DC.
- 5.DIELECTRIC RESISTANCE : 1000V AC RMS 50Hz. 1MIN.

MECHANICAL

- 1.DURRABILITY : 750 CYCLES MIN.
- 2.PCB RETENTIONPRE-SOLDER : 1 LB MIN.

ENVIRONMENTAL:

- 1.STORAGE : -40℃~+85℃.
- 2.OPERATION : -20℃~+70℃.

52M 产品系列固定码	PART NO.	Gold Plating
5 PIN位码 / 5-6P6C	TM52M511EXX11	Fu"
11 窗口固定码 / 11-1X1	TM52M511EXX31	3u"
EX 外形码 / EX-屏蔽, 无弹	TM52M511EXX41	6u"
X LED固定码 / X-无灯	TM52M511EXX51	15u"
1 电镀识别码 / 1-Au G/F u"	TM52M511EXX61	30u"
1 系统识别码	TM52M511EXX71	50u"

TOLERANCES						APPROVAL				TITLE			
						东莞市谷诚电子科技有限公司				RJ11 JACK 6P6C 屏蔽无弹			
						GOOCHAIN TECHNOLOGY				PART NO. TM52M511EXX11			
						PROJECT				UNIT SCALE CHECKED REV			
						Lucky_qin 2017/10/13				MM 1:1 A4			
171029	A	B	料号由TM-52M6611E变更为TM52M511EXX11	Ethan	Iven								
DATE	OLD REV	NEW REV	DESCRIPTION	CHECK	APPROVAL								

