□□□□□□□ □□□□	□□□□ □□□□ / □□□□□□□□ / □□□□□ □□□
□□□□□□□□□ □□□□□	500□000 □□□□□ / □□□□
□□□	T / T□ □□□ □□□.
□□□□□□□ □□□□	3-7 □□□□□□□ □□□ □□□ 15 □□□ 10 .□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□.
□□□□□□□	□□□□ □□□□□ / □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
□□□	□□ □□ / □□ □□□ □□) □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ / □□)
□□□	500pcs.
□□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□	CE□ FCC□ □□□□□□ □□□□□□□□ UKCA

□□□□□:

□□□□□□ □□□□□ □□□ .□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□.

□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ EEG □□□ □□□□ □□□□□□ □□ EMG □□ ECG □□ EOG. □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ ECG □□ 5.0 □□ □□ 4.0 □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□