

項目	FOB 日/月/年
数量	500,000PCS/箱
単位	個/箱
仕様	仕様 3-7 個/箱 10 15 個/箱
色	黒色/白色
材質	ABS樹脂/DHL/UPS/FEDEX
重量	500PCS
寸法	100, 100, 100
認証	CE/FCC/ROHS/REACH/UKCA





特點

- [Pogo Pin](#) 測試針採用高純度銅製成，表面鍍金，可確保測試的準確性和穩定性。
- pogo pin 測試針採用高純度銅製成，表面鍍金，可確保測試的準確性和穩定性。
- TPE 測試針採用高純度銅製成，表面鍍金，可確保測試的準確性和穩定性。
- 測試針採用高純度銅製成，表面鍍金，可確保測試的準確性和穩定性。
- 測試針採用高純度銅製成，表面鍍金，可確保測試的準確性和穩定性。 [Pogo Pin](#) 測試針採用高純度銅製成，表面鍍金，可確保測試的準確性和穩定性。

應用

- 測試針採用高純度銅製成，表面鍍金，可確保測試的準確性和穩定性。
- 測試針採用高純度銅製成，表面鍍金，可確保測試的準確性和穩定性。
- 測試針採用高純度銅製成，表面鍍金，可確保測試的準確性和穩定性。
- 測試針採用高純度銅製成，表面鍍金，可確保測試的準確性和穩定性。
- 測試針採用高純度銅製成，表面鍍金，可確保測試的準確性和穩定性。 OEM 及 ODM 測試針採用高純度銅製成，表面鍍金，可確保測試的準確性和穩定性。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

□ □ □ □



□□□□

Q1:

Goochain

Q2:

□: □□□□□□□□PayPal□T/T□□□□□□□□□□□□

Q3:

□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FDA □□□Rohs□SGS□CE FCC□ISO9001:2008 ISO13485
□□□ ETC

Q4:

A: 100 OEM/ODM

Q5:

□: □□□□□□□□ 2-4 □□□□□□□□□□ 12 □□□□□□□□□□□□□□ DHL□Fedex□UPS□TNT□EMS□

Q6:

□ □