

Conditions commerciales	FOB Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong
Capacité de production	500 000 pièces/mois
Paielement	T/T, PayPal.
Délai de livraison	3 à 7 jours ouvrables pour faire un échantillon. 10 à 15 jours ouvrés pour la production.
Emballage	Cartons d'exportation standard/cartons personnalisés
Expédition	Par mer, par avion ou par livraison express (DHL/UPS/FEDEX)
Quantité minimale de commande	500 pièces
Lieu d'origine	Dongguan, Canton, Chine
Attestation	CE, FCC, ROHS, REACH, UKCA

Câble Holter ECG/EKG/EMG USB Type C à 5 fils pour moniteur patient

Spécification:

- Connecteur : 10 fils à pression femelle de 4 mm câble magnétique à broches pogo 10 broches
- Conducteur : Cuivre nu ou cuivre étamé
- Câble d'extension 1,8 M ou personnalisé
- Couleur du câble : noir, blanc, personnalisé
- Accessoires TENS/EMS haut de gamme : fils conducteurs de haute qualité et durables
- Le fil d'électrode peut simuler l'acupuncture, le tuina, le massage, le marteau, le grattage et d'autres effets en coopérant avec l'instrument thérapeutique.

Notre capacité :

Ces 10 fils **Bouton-pression femelle de 4,0 mm** Les câbles ECG de style vers le câble à broches pogo magnétiques à 10 broches sont largement utilisés dans le domaine des produits électroniques tels que la santé, les sciences du sport, la surveillance ECG EEG EMG, les appareils électroniques électrophysiologiques et d'interaction cerveau-ordinateur, etc.

Goochain s'est engagé dans l'innovation et le développement de câbles médicaux et a maintenant développé un fil de connexion d'électrode différent, par exemple USB C avec un câble à pression d'électrode de 3,5 mm à 4,0 mm ou **prise de lemos**, prise audio et ainsi de suite câble médical.

Plus de photos de produits











ABOUT US

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



3000 M² Factory space with 10years of production experience

100+ Employees


OEM/ODM Support customized

IOS13485 Certified Medical Accessory Manufacturer

WORKSHOP



OFFICE



WAREHOUSE



R&D CENTER



Automation Glue Dispenser



Quadratic Projector



Oscilloscope



Salt Spray Machine



Load Tester



Injection Molding Machine



Plug Insertion and Withdrawal Tester



Swing Tester



Automatic solder machine

CERTIFICATE



FCC

UKCA

ROHS

CE



IOS13485

EPR

TR

IOS9001

FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander davantage ?

R : Bien sûr, Goochain fournit des échantillons gratuits si nous avons du stock, les échantillons personnalisés doivent être facturés en fonction des frais d'installation. Nous vous remercions de commander un échantillon chez nous pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

R : Alibaba Trade Assurance, PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : Comment votre usine se comporte-t-elle en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, par exemple imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

R : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour vérifier les détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes marchandises ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois depuis la livraison. Nous avons utilisé DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6 : Où est située votre usine ? Comment puis-je y visiter ?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous recevoir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, bâtiment A, n°8 Kangyang 1ère rue, village de Shebei, ville de Huangjiang, ville de Dongguan, Guangdong, Chine.