

交易条件	FOB 工厂/港口/城市
数量	500,000PCS/箱
付款方式	T/T, 电汇.
交货期	收到定金后 3-7 个工作日内. 生产周期 10~15 天.
包装	工厂标准包装/定制包装 均可
运输方式	海运, 空运 均可 (DHL/UPS/FEDEX)
MOQ	100PCS
认证	CE, FCC, ROHS, 工厂认证, UKCA

规格:

输入电压: 100-240V AC

输出电压: 12V DC

输出电流: 2A

接口: 5.5mm x 2.1mm DC 插

符合 CE, FCC, ROHS 等标准

UL 认证

长度 1.5m 左右

本充电器支持 AC 转 DC 转换, 输入电压范围 100-240V AC, 输出电压 12V DC, 输出电流 2A. [AC-DC 转换器原理](#).

本充电器符合 UL 认证标准. 充电器内部采用 AC 转 DC 转换电路, 输出电压 12V DC, 输出电流 2A. UL 认证是指符合 AC 转 DC 转换电路的安全标准.

本充电器支持 100-240V AC 输入电压, 输出电压 12V DC, 输出电流 2A. 充电器内部采用 AC 转 DC 转换电路, 输出电压 12V DC, 输出电流 2A.

本充电器支持 [USB 快充协议](#), 10A 或 12A 输出, 功率 60W. 100% USB 兼容, [EU UK AU US 100W GaN PPS Type C 快充 PD 协议](#).

本充电器符合 CE, FCC, ROHS, 工厂认证, UKCA 等标准.









00 00

00 000 USB 0000 00 000000, 0000 0000, 0000 0000, 0000, 00 0000 0 000. 0000 0000 000 0000 0000 0000 000000 00000 0000 00 00000 00 0000 0000 00 0000 0000 0000.

0000 ISO9001-2016 00 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00 0000 000000. 0000 0000 0000 0000 00 0 0000 0000 0000 0000 0000 000000 000000.

000000 0000 USB 000000 000000 00 0000 0000 000000 000000 0000 0000 00 0000 0000 00 0000 000000 0

000000. 0000 000 000 00 000 00 000 000 00 0 000 000 000000.



00 00 00

Q1: 0 0000 00 00 000 000 0 0000?

A: 00000. Goochain 0 000 00 00 000 0000, 000 000 00 000 0000 000. 000 0000 00 000 000 000 00000.

Q2: 00 00 000 00000?

A: Alibaba Trade Assurance, PayPal, T/T, 00 00, Western Union 0 L/C

Q3: 000 00 000 00000 000 00 0000?

A: 000 00000. 00000 00 00 00000 00 QC 000 00000 000 00 000 00 00000 000000. 00 0000 Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008 000 0000000. 0

